

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю

683003 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 9/1, тел.(4152) 46-19-84, факс 46-76-05

ПРЕДПИСАНИЕ № 101 - Н

об устранении выявленных нарушений санитарных правил

16 октября 2023 года

Управление Роспотребнадзора по
Камчатскому краю, г. Петропавловск-
Камчатский, ул. Владивостокская, 9/1

Мною, Шмирко Валентиной Юрьевной ведущим специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю, при проведении профилактического визита в отношении Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 6 комбинированного вида» (далее – МАДОУ «Детский сад № 6»), ИНН 4100018150, ОГРН 1024101017467, юридический и фактический адрес: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пр. Циолковского, 63/1, выявлены нарушения обязательных требований: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20), СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20); СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21).

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю устранить нарушения обязательных требований санитарного законодательства:

№ п/п	Перечень требований об устранении нарушений отмеченных в акте проверки	Статья (пункт) санитарных норм и правил, гигиенических нормативов	Срок Выполнения
1.	Оборудовать окна в спальне старшей группы «Незабудки» и в средней группе № 5 в зависимости от климатической зоны регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже	п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20	15.04.2024

	уровня подоконника		
2.	Устранить дефекты пола в группе раннего возраста № 2 в раздевалке, не позволяющие проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств	п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20	27.08.2024
3.	Устранить дефекты (провести ремонт): в подготовительной группе № 9 в санитарном узле дефекты на потолке; в средней группе № 10 в умывальной зоне трещина на стене и отслоение краски на потолке; в переходе зимнего сада в группы № 5, № 6 следы потеков на потолке и отслоение краски на стене; в средней группе № 5 и во второй младшей группе № 3 отслоение краски в раздевалке на потолке; в первой младшей группе № 1 в санитарном узле имеется отслоение краски на потолке, не позволяющие проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств	п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20	27.08.2024
4.	Обеспечить химическую чистку или дезинфекционную обработку постельных принадлежностей один раз в год (заключить договор со специализированной организацией)	абз. 2 п. 2.11.5 СП 2.4.3648-20	15.04.2024
5.	Обеспечить в группе раннего возраста, в старшей группе «Незабудки» лампы с одинаковым световым излучением	абз. 2 п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20	15.04.2024
6.	Содержать источники искусственного освещения (лампы) в подготовительной группе в спальне, в средней группе № 5 в игровой, в 1-й младшей группе в исправном состоянии	п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20	15.04.2024
7.	Обеспечить проведение производственного (лабораторного) контроля в рамках программы производственного контроля, основанного на принципах ХАССП (представить протоколы лабораторных исследований (испытаний))	п. 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20	15.04.2024
8.	Обеспечить температуру хранения суточных проб соответствующей гигиеническому нормативу «от +2°C до +6°C» (представить протокол измерений температуры хранения)	абз. 3 п. 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20	15.04.2024
9.	Обеспечить массу полдника для детей 3-7 лет соответствующей гигиеническому	табл. 3 прил. 9 п. 8.1.2	15.04.2024

	нормативу «не менее 250 гр.» (представить протокол лабораторных испытаний)		
10.	Обеспечить уровни искусственной освещенности в игровой 1ой младшей группы №2, в игровой 2ой младшей группы № 2, в игровой 1ой младшей группы №1 в соответствии с гигиеническим нормативом «не менее 400 Лк»; Обеспечить коэффициент пульсации освещенности в игровой 1ой младшей группы №2 в соответствии с гигиеническим нормативом «коэффициент пульсации освещенности не более 10%» (Представить протокол измерений освещенности, протокол измерений пульсации освещенности)	табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 абз. 3 п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20	15.04.2024


Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо МАДОУ «Детский сад № 6».

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, 9/1, тел./факс 46-19-84, 46-76-09, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом **в срок до 15.04.2024 и до 27.08.2024** с приложением документов, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист эксперт
отдела санитарного надзора
(должность лица, составившего
предписание)


(подпись)

Шмирко В.Ю.
(ФИО)

С предписанием ознакомлен(а) «___» _____ 20__ г. _____
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: E-mail: mdou-06@pkgo.ru

(ФИО, наименование адресата, дата и номер сопроводительного письма; физическому лицу либо законному представителю юридического лица)

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: от 18.09.2023, учетный № 41230041000107686427



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Камчатскому краю**

683017, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 9/1,
тел. 46-19-84, факс 46-76-05

(место составления акта)

Акт профилактического визита
от 16 октября 2023 года 15 час. 00 мин. № 380

(дата и время составления акта)

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 6 комбинированного вида» (далее – МАДОУ «Детский сад № 6»), ИНН 4100018150, ОГРН 1024101017467, чрезвычайно высокая категория риска, 1 класс.

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пр. Циолковского, 63/1.

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки: с 25 сентября 2023 года по 16 октября 2023 года

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: письма ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» от 26.09.2023 № 41-20-06/25-7309-2023 с 08-30 час. 27 сентября 2023 года до 16-30 час. 12 октября 2023 года

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования: замеры искусственной освещенности, микроклимата, шума, ЭМИ, замеры мебели на соответствие росту-возрастных особенностей детей с 14-00 час. 25 сентября 2023 года до 16-30 час. 28 сентября 2023 года.

5. Профилактический визит проведен: Шмирко Валентиной Юрьевной - ведущим специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: Щеглова Ульяна Сергеевна - врач по общей гигиене отдела санитарно-эпидемиологических экспертиз, Нечаева Оксана Юльевна - заведующая паразитологическим отделением микробиологической лаборатории, Жунда Лариса Николаевна - заведующая санитарно-гигиенической лабораторией, Кузнецова Елена Владимировна - заведующая лабораторией радиационных и физических факторов

2) эксперты (экспертные организации): Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае», аттестат аккредитации № RA.RU.710050, утвержденный Приказом Росаккредитации от 12.05.2015 № А-2202

При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: Новиковой Ирины Григорьевны – и.о. заведующей МАДОУ «Детский сад № 6»

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать) - соблюдение противоэпидемических мероприятий	да
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр в следующие сроки: 25.09.2023 с 11-00 час. до 13-00 час. по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пр. Циолковского, 63/1, по результатам которого составлен протокол осмотра,

2) отбор проб (образцов) в следующие сроки: 25.09.2023 с 11-00 час. до 13-00 час., по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пр. Циолковского, 63/1, по результатам которого, составлен протокол отбора проб,

3) истребование документов: 25.08.2023 с 11:00 час. до 13-00 час., по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пр. Циолковского, 63/1,

4) инструментальное обследование: с 25.09.2023 с 11:00 по 25.09.2023 11:30 час., по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пр. Циолковского, 63/1, по результатам которого составлены протоколы проведения измерений физических факторов:

- протокол измерений температуры хранения от 27.09.2023 № 1715;
- протокол радиационного обследования от 25.09.2023 № 41пр;
- протокол измерений температуры горячей воды от 27.09.2023 № 1716;
- протокол исследований воздуха закрытых помещений от 25.09.2023 № 487вз;
- протокол измерений электромагнитных полей от 27.09.2023 № 1721;
- протокол измерений коэффициента пульсации освещенности от 27.09.2023 № 1718;
- протокол измерений освещенности от 27.09.2023 № 1717;
- протокол измерений метеорологических факторов от 27.09.2023 № 1720;

5) испытания с 26.09.2023 по 02.10.2023: адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 9/1 (аккредитованный испытательный лабораторный центр), по результатам, которых составлены:

- протоколы смывов с объектов внешней среды от 26.09.2023 № 11022-11031с, № 11002-11011с;

- протоколы лабораторных испытаний пищевых продуктов от 28.09.2023 № 2751пр, № 2752пр, № 2753пр, № 2744пр, от 29.09.2023 № 2745пр, от 02.10.2023 № 2750пр, № 2746пр, № 2748пр с гигиенической оценкой результатов;

- протокол лабораторных испытаний суточного рациона от 02.10.2023

№ 2734-2739пр с гигиенической оценкой результатов;

- протоколы лабораторных испытаний питьевой воды от 27.09.2023 № 8188в с гигиенической оценкой результатов;

- протоколы лабораторных испытаний непродовольственных продуктов от 03.10.2023 № 361нп, № 362нп с гигиенической оценкой результатов;

б) экспертиза: с 25.09.2023 с 11-00 час. по 12.10.2023 до 16-30 час. по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиновская, д. 22, по результатам которой составлено экспертное заключение от 12.10.2023 № 1355-748-П/ОСН-06.

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- документы, подтверждающие полномочия законного представителя юридического лица;

- режим образовательного процесса;

- технические паспорта на здания, с указанием наименования групп и площадей;

- списки детей по группам;

- документы, подтверждающие прохождение медицинских осмотров работниками, работающими с вредными условиями труда;

- документы, характеризующие состояние здоровья детей (заболеваемость, охват прививками, медосмотры, в том числе обследования на гельминтозы, педикулез и др.);

- документы, подтверждающие проведение дератизации и дезинсекции (договор, акты выполненных работ, контроль качества проводимой дератизации);

- документы, подтверждающие проведение ревизии, очистки и контроля за эффективностью работы вентиляционных систем;

- список детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании (с указанием диагноза);

- документы, характеризующие организацию питания детей (основное (организованное) меню, а также индивидуальных меню для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании, меню ежедневные, технологические карты, ведомость контроля за рационом питания;

- документы, подтверждающие происхождение, качество, безопасность пищевых продуктов (товаросопроводительные документы, декларации о соответствии и т.д.);

- документы на продовольственное (пищевое) сырье растительного происхождения, используемое для производства (изготовления) пищевой продукции о применении пестицидов при выращивании соответствующих растений, fumигации производственных помещений и тары для хранения этого сырья в целях защиты его от вредителей и болезней сельскохозяйственных растений;

- этикетки, ярлыки с транспортных и потребительских упаковок;

- программа основанная на принципах ХАССП, результаты лабораторных исследований предусмотренные программой ХАССП.

МАДОУ «Детский сад № 6» оказывает образовательные услуги (дошкольное образование) для детей дошкольного возраста.

Детский сад располагается на собственной территории в отдельно стоящем здании, оборудованном централизованными системами холодного и горячего водоснабжения, отопления и водоотведения.

Территория учреждения оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором.

В детском саду функционирует 12 групп, на момент обследования функционировало 10 групп. Численность воспитанников в учреждении согласно списочному составу составляет 201 человек.

Каждая групповая ячейка в своем составе имеет раздевальную комнату, групповую комнату, спальню, туалет, совмещенный с умывальной, буфетную.

Раздевальные групповых ячеек оборудованы необходимым оборудованием, мебелью, инвентарем. Проветривание в группах проводится, питьевой режим организован. Влажная уборка в помещениях проводится в соответствии с графиком уборок. Спецодеждой персонал обеспечен. Моющие и дезинфицирующие средства имеются в достаточном количестве.

Пищеблок размещен на 1 этаже. Пищеблок работает на сырье, оборудован искусственной вентиляцией с механическим побуждением.

Помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение и размер обеспечивают поточность технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и сырой продукции, использованной и чистой посуды.

Изготовление продукции производится в соответствии с ассортиментом, утвержденным руководителем организации, по технологическим документам.

11. При проведении профилактического визита было установлено:

1) Нарушений требований:

Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (ст.23-27, ст.27, ч.1 ст.37, ч.1,2 ст.38); Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» (ст. 11; пп. 1,3 ст. 12; п. 1 ст. 13; п. 2 ст. 17); Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» (п. 1-3 ст. 3, п. 1, 2 ст. 5, п. 1, 3 ст. 9, ст. 12, ст. 15, ст. 16, ст. 17, ст. 18, ст. 19, ст. 20, п. 1, 3 ст. 21, ст. 22, ст. 23, ст. 24, п. 1, 3.1, 5 ст. 25.1, ст. 25.2, ст. 25.3); Технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011), принятого Решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 769 (ст. 3, ст. 4, ст. 5, ст. 6, ст. 7 и ст. 8); Технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011), утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 797 (ст. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 10, 13); Технического регламента Таможенного союза «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011), утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 798 (ст. 3, 4, 5, 6, 7); Технического регламента Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011), утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 799 (ст. 4, 5, 7); Технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011), принятого Решением Комиссии Таможенного союза 09.12.2011 № 874 (ст. 3, 4, 6, 8); Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), принятого Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880 (весь регламент (за исключением ст. 6; абз.2, 7, 12-14 ч. 5 ст. 7; ч. 3 ст. 13; ч. 2 ст. 18; ст. 30; ст. 40 указанного технического регламента)); Технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011), принятого решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 881 (весь регламент); Технического регламента Таможенного союза «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» (ТР ТС 023/2011), принятого решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 882 (ст. 3, 4, 5, 6, 7, 8); Технического регламента Таможенного союза «Технический регламент на масложировую продукцию» (ТР ТС 024/2011) принятого решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 883 (весь регламент); Технического регламента Таможенного союза «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» (ТР ТС 029/2011) принятого решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20.07.2012 № 58 (весь регламент); Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013), принятого решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 67 (весь регламент (за исключением пп. 13, 14, 97, 98, 115 указанного технического регламента)); Технического регламента Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» (ТР ТС 034/2013), принятого решением Совета Евразийской

экономической комиссии от 09.10.2013 № 68 (весь регламент (за исключением пп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 54; абз. 2 п. 99 указанного технического регламента)); Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции» (ТР ЕАЭС 040/2016), принятого решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18.10.2016 № 162 (разделы IV и V (за исключением пункта 14), VI, VII, VIII, IX, X, XI (за исключением пунктов 85, 86), XII); Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» (ТР ЕАЭС 044/2017), принятого решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23.06.2017 № 45 (раздел III, IV, V, VI, VII, X); Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299 (весь документ); СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 3 (весь документ); СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 4 (весь документ); СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 (весь документ); Приказа Министерства здравоохранения РФ от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (весь документ) - **не выявлено.**

2). При проведении профилактического визита (25.09.2023 с 11-00 час. до 13-00 час.) выявлены нарушения:

МАДОУ «Детский сад № 12», Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пр. Циолковского, 63/1:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

п. 2.4.13 – в спальне старшей группы «Незабудки» и в средней группе № 5 окна не оборудованы в зависимости от климатической зоны регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника;

п. 2.5.2 – в группе раннего возраста № 2 в раздевалке покрытие пола представлено линолеумом, имеющий дефект не плотного прилегания (вздутие), что не допускает проведение качественной влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

п. 2.5.3 – в подготовительной группе № 9 в санитарном узле дефекты на потолке; в средней группе № 10 в умывальной зоне трещина на стене и отслоение краски на потолке; в переходе зимнего сада в группы № 5, № 6 имеются следы потеков на потолке и отслоение

краски на стене; в средней группе № 5 и во второй младшей группе № 3 отслоение краски в раздевалке на потолке; в первой младшей группе № 1 в санитарном узле имеется отслоение краски на потолке, что не допускает проведение качественной влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

- абз. 2 п. 2.11.5 - постельные принадлежности подвергаются химической чистке или дезинфекционной обработке один раз в год, не представлен (отсутствует) договор на дезинфекционную обработку постельных принадлежностей;

- абз. 2 п. 2.8.5 – в группе раннего возраста, в старшей группе «Незабудки» используются лампы с разным световым излучением;

- п. 2.8.9 – источники искусственного освещения (лампы) неисправны: в подготовительной группе в спальне - 2 лампы, в средней группе № 5 в игровой - 1 лампа, в 1-й младшей группе - 1 лампа;

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

- п. 2.1 - производственный контроль не проводится в соответствии с порядком и периодичностью, установленным предприятием общественного питания (включая лабораторные исследования и испытания) на базе аккредитованной испытательной лаборатории – не предоставлены протоколы лабораторных исследований и испытаний за учебный 2023 год;

- абз. 3 п. 8.1.10 - по результатам измерений температуры хранения продуктов питания установлено, что температура хранения суточных проб составила $+9,3^{\circ}\text{C} \pm 0,05^{\circ}\text{C}$ (с учетом неопределенности измерений $\pm 0,05^{\circ}\text{C}$ $9,25^{\circ}\text{C} - 9,35^{\circ}\text{C}$ (при гигиеническом нормативе «от $+2^{\circ}\text{C}$ до $+6^{\circ}\text{C}$ » и превышена на $3,3^{\circ}\text{C} \pm 0,05^{\circ}\text{C}$;

- табл. 3 прил. 9 п. 8.1.2 - по результатам лабораторных исследований масса полдника для детей 3-7 лет (за 25.09.2023) составила 230,0 гр., при гигиеническом нормативе «не менее 250 гр.», занижение составило 20 гр;

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:

- табл. 5.54 - по результатам проведенных измерений искусственной освещенности установлено, что уровни искусственной освещенности в игровых не соответствуют гигиеническим нормативам абз. 3 п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20, а именно:

* в игровой 1ой младшей группы №2 (помещение №4):

- в точках 1,2,3, составляет $250\text{Лк} \pm 20$ (с учетом погрешности 230 Лк-270 Лк), что ниже гигиенического норматива 400 Лк на 150 Лк (с учетом погрешности на 170 Лк - 130 Лк);

- в точках 4,5,6, составляет $263\text{Лк} \pm 21$ (с учетом погрешности 242 Лк-284 Лк), что ниже гигиенического норматива 400 Лк на 137 Лк (с учетом погрешности на 158 Лк - 116 Лк);

- в точках 7,8,9, составляет $270\text{Лк} \pm 22$ (с учетом погрешности 248 Лк- 292 Лк), что ниже гигиенического норматива 400 Лк на 130 Лк (с учетом погрешности на 152 Лк - 108 Лк);

* в игровой 2ой младшей группы № 2 (помещение №3):

- в точках 1,2,3, составляет $248\text{Лк} \pm 20$ (с учетом погрешности 228 Лк-268 Лк), что ниже гигиенического норматива 400 Лк на 152 Лк (с учетом погрешности на 172 Лк - 132 Лк);

- в точках 4,5,6 составляет $240\text{Лк} \pm 19$ (с учетом погрешности 186 Лк-148 Лк), что ниже гигиенического норматива 400 Лк на 160 Лк (с учетом погрешности на 179 Лк - 141 Лк);

- в точках 7,8,9, составляет $233\text{Лк} \pm 19$ (с учетом погрешности 214Лк-252 Лк), что ниже гигиенического норматива 400 Лк на 167 Лк (с учетом погрешности на 221 Лк - 259 Лк);

* в игровой 1ой младшей группы №1 (помещение №1):

- в точках 1,2,3 составляет $225 \text{ Лк} \pm 18$ (с учетом погрешности $207 \text{ Лк} - 243 \text{ Лк}$), что ниже гигиенического норматива 400 Лк на 175 Лк (с учетом погрешности на $193 \text{ Лк} - 157 \text{ Лк}$);

- в точках 4,5,6 составляет $205 \text{ Лк} \pm 16$ (с учетом погрешности $189 \text{ Лк} - 221 \text{ Лк}$), что ниже гигиенического норматива 400 Лк на 195 Лк (с учетом погрешности на $187 \text{ Лк} - 179 \text{ Лк}$);

- в точках 7,8,9 составляет $235 \text{ Лк} \pm 19$ (с учетом погрешности $216 \text{ Лк} - 254 \text{ Лк}$), что ниже гигиенического норматива 400 Лк на 65 Лк (с учетом погрешности на $184 \text{ Лк} - 146 \text{ Лк}$).

По результатам измерений коэффициента пульсации освещенности установлено, что коэффициент пульсации освещенности в игровой 1ой младшей группы №2 (помещение № 4) не соответствует гигиеническому нормативу «коэффициент пульсации освещенности К п, % не более 10» и составляет:

- Точки 1,2,3 - $11,5\% \pm 1,2$;

- Точки 4,5,6 - $11,9\% \pm 1,2$;

- Точки 7,8,9 - $11,8\% \pm 1,2$.

12. К настоящему акту прилагаются:

- копия протокола осмотра от 25.09.2023;

- копия протокола отбора проб от 25.09.2023;

- копии: протокол измерений температуры хранения от 27.09.2023 № 1715; протокол радиационного обследования от 25.09.2023 № 41пр; протокол измерений температуры горячей воды от 27.09.2023 № 1716; протокол исследований воздуха закрытых помещений от 25.09.2023 № 487вз; протокол измерений электромагнитных полей от 27.09.2023 № 1721; протокол измерений коэффициента пульсации освещенности от 27.09.2023 № 1718; протокол измерений освещенности от 27.09.2023 № 1717; протокол измерений метеорологических факторов от 27.09.2023 № 1720 с гигиенической оценкой результатов; протоколы смывов с объектов внешней среды от 26.09.2023 № 11022-11031с, № 11002-11011с; протоколы лабораторных испытаний пищевых продуктов от 28.09.2023 № 2751пр, № 2752пр, № 2753пр, № 2744пр, от 29.09.2023 № 2745пр, от 02.10.2023 № 2750пр, № 2746пр, № 2748пр с гигиенической оценкой результатов; протокол лабораторных испытаний суточного рациона от 02.10.2023 № 2734-2739пр с гигиенической оценкой результатов; протоколы лабораторных испытаний питьевой воды от 27.09.2023 № 8188в с гигиенической оценкой результатов; протоколы лабораторных испытаний непродовольственных продуктов от 03.10.2023 № 361нп, № 362нп с гигиенической оценкой результатов;

- экспертное заключение от 12.10.2023 № 1355-748-П/ОСН-06;

- предписание об устранении выявленных нарушений № 101-Н от 16.10.2023.

Ведущий специалист-эксперт
отдела санитарного надзора Шмирко В.Ю.
(должность, ФИО инспектора)


(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

(дата, время)

(подпись)

(должность)

(ФИО)